



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：景文科技大學 報告編號：1110218-12
 委託業別：學校 報告日期：111.02.25
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年02月18日 10:45~12:26
 採樣行程代碼：HSDW22020278 收樣時間：111年02月18日 15:20
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：02/18 17:40~02/20 15:00
 採樣地址：新北市新店區安忠路99號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA.E203.56B	樣品基質	備 註
1110218-0979	商一館四樓男廁旁(左) 飲水機	15 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0980	餐旅大樓五樓廁所前空地 飲水機	60 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0981	圖資大樓四樓電梯後方 飲水機	1.9*10 ² CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0982	設計館三樓茶水間前 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0983	電資館六樓女廁所旁 飲水機	2.1*10 ² CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0984	電資館三樓男廁所旁 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0985	人文館四樓男廁所旁(右) 飲水機	3.5*10 ² CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0986	育成大樓六樓小交誼廳(右) 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0987	育成大樓二樓小交誼廳(左) 飲水機	10 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0988	商二館六樓男廁所旁 飲水機	1.7*10 ² CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---

備 註：1. 本報告編號共2頁。
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：陳慶洲

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 章
 負 責 人：陳雅泐
 檢 驗 室 主 任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：景文科技大學 報告編號：1110218-12
 委託業別：學校 報告日期：111.02.25
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年02月18日 10:45~12:26
 採樣行程代碼：HSDW22020278 收樣時間：111年02月18日 15:20
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：02/18 17:40~02/20 15:00
 採樣地址：新北市新店區安忠路99號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203.56B	樣品基質	備 註
1110218-0989	行政大樓四樓無障礙 飲水機	60 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0990	行政大樓三樓無障礙 飲水機	13 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110218-0991	行政大樓一樓哺乳室前 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共2頁。
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 泐

檢驗室主任：陳 慶 洲

無機檢測報告簽署人：陳 慶 洲

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 檢 驗 報 告 章

負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：twpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學 報告編號：1110218-12
 委託業別：學校 報告日期：111.02.25
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：■定期檢測□參考檢測□其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年02月18日 10:45~12:26
 採樣行程代碼：HSDW22020278 收樣時間：111年02月18日 15:20
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：02/18 20:00~02/19 18:40
 採樣地址：新北市新店區安忠路99號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1110218-0979	高一館四樓男廁旁(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0980	餐旅大樓五樓廁所前空地 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0981	圖資大樓四樓電梯後方 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0982	設計館三樓茶水間前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0983	電資館六樓女廁所旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0984	電資館三樓男廁所旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0985	人文館四樓男廁所旁(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0986	育成大樓六樓小交誼廳(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0987	育成大樓二樓小交誼廳(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0988	商二館六樓男廁所旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1.本報告編號共2頁。

2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無效檢測項報告簽署人：陳慶洲



頁次 (01/02)

舊版日期：100401 版次：2.0
文件編號：WDe1A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：景文科技大學 報告編號：1110218-12
 委託業別：學校 報告日期：111.02.25
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年02月18日 10:45~12:26
 採樣行程代碼：HSDW22020278 收樣時間：111年02月18日 15:20
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：02/18 20:00~02/19 18:40
 採樣地址：新北市新店區安忠路99號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1110218-0989	行政大樓四樓無障礙 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0990	行政大樓三樓無障礙 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110218-0991	行政大樓一樓哺乳室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共2頁。
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 專 用 報 告 章 驗 室 主 任

負責人：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲