



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：twpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學 報告編號：1110818-23
 委託業別：學校 報告日期：111.08.24
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年08月18日 10:55~11:40
 採樣行程代碼：HSDW22080313 收樣時間：111年08月18日 15:40
 聯絡人員：業務部 培養起這時間：08/18 17:00~08/20 14:00
 採樣地址：新北市新店區安忠路99號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203.56B	樣品基質	備註
1110818-1044	商二館三樓男廁外(右) 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水管	---
1110818-1045	行政大樓四樓無障礙 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水管	---
1110818-1046	行政大樓三樓無障礙 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水管	---
1110818-1047	行政大樓二樓走廊 飲水機	1.2*10 ² CFU/mL	連續供水固定設備之水管	---
1110818-1048	商一館二樓男廁外(右) 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水管	---
1110818-1049	籃球場旁 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水管	---
1110818-1050	圖資大樓三樓茶水間 飲水機	18 CFU/mL	連續供水固定設備之水管	---
1110818-1051	設計館二樓視傳系辦公室 飲水機	43 CFU/mL	連續供水固定設備之水管	---
1110818-1052	電資館五樓女廁旁 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水管	---
1110818-1053	電資館四樓男廁旁 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水管	---

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：陳慶洲

HSI-01





樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：景文科技大學 報告編號：1110818-23
 委託業別：學校 報告日期：111.08.24
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年08月18日 10:55~11:40
 採樣行程代碼：HSDW22080313 收樣時間：111年08月18日 15:40
 聯絡人員：業務部 培養起造時間：08/18 17:00~08/20 14:00
 採樣地址：新北市新店區安忠路99號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203.56B	樣品基質	備 註
1110818-1054	人文館四樓男廁旁(右) 飲水機	30 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110818-1055	育成大樓七樓小交誼廳(左) 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
1110818-1056	育成大樓三樓小交誼廳(左) 飲水機	<5 CFU/mL	連續供水固定設備之水質	---
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共2頁。
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測領報告簽章人：陳慶洲

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

檢驗專用報告書章



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學 報告編號：1110818-23
 委託業別：學校 報告日期：111.08.24
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年08月18日 10:55 ~ 11:40
 採樣行程代碼：HSDW22080313 收樣時間：111年08月18日 15:40
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：08/18 20:30 ~ 08/19 18:30
 採樣地址：新北市新店區安忠路99號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1110818-1044	商二館三樓男廁外(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1045	行政大樓四樓無障礙 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1046	行政大樓三樓無障礙 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1047	行政大樓二樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1048	商一館二樓男廁外(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1049	籃球場旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1050	圖資大樓三樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1051	設計館二樓視傳系辦公室 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1052	電資館五樓女廁旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1053	電資館四樓男廁旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共2頁。
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無檢驗測額報告簽署人：陳慶洲

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專
用
報
告
章

負責人：陳雅泐
檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：景文科技大學

報告編號：1110818-23

委託業別：學校

報告日期：111.08.24

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：111年08月18日 10:55 ~ 11:40

採樣行程代碼：HSDW22080313

收樣時間：111年08月18日 15:40

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：08/18 20:30 ~ 08/19 18:30

採樣地址：新北市新店區安忠路99號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1110818-1054	人文館四樓男廁旁(右)飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1055	育成大樓七樓小交誼廳(左)飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110818-1056	育成大樓三樓小交誼廳(左)飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：陳慶洲



(Handwritten signature and initials)